



X60



FAEMA

X60

TOP QUALITY FROM THE 1ST TO THE 600TH CUP

The flagship of the entire fully automatic range, with the highest performance in class. Perfect for big coffee chains, restaurants, bistros and bars in transitory places, such as airports, stations and city centers, the S60 is our answer to the growing demand of the vibrant market. Up to 600 cups per day all with the same excellent quality and the unmistakable taste of a truly Italian espresso and all its declinations: thanks to its advanced coffee and milk technologies, you will be able to choose a very extensive amount of recipes of premium beverage quality.

SPITZENQUALITÄT VON DER 1. BIS ZUR 600. TASSE

Das Flaggschiff unter unseren Vollautomaten, mit der höchsten Leistung in ihrer Klasse. Perfekt für große Kaffee Ketten, Restaurants, Bistros und Bars in Durchgangsbereichen wie Flughäfen, Bahnhöfen und Stadtzentren. Die S60 ist unsere Antwort auf den wachsenden Bedarf dieses dynamischen Marktes. Bis zu 600 Tassen pro Tag mit der gleichen hervorragenden Qualität und dem unverwechselbaren Geschmack von echtem italienischem Espresso in all seinen Variationen: Dank der hochmodernen Kaffee- und Milchtechnologie können Sie aus einer großen Vielzahl von Getränkerezepten in Premiumqualität auswählen.

Two displays, high quality loudspeaker, new lighting system, for the best user experience ever.

Bidirectional telemetry: easily connect your machine thanks to the wi-fi module embedded, and get whenever you want data about the machine's functions and performance.

Analyse your marketing strategy and boost it.

Zwei Displays, hochwertige Lautsprecher, neues Beleuchtungssystem – unser bislang größter Bedienkomfort.

Bidirektionale Telemetrie: Die Maschine lässt sich dank des integrierten WiFi-Moduls mit dem Internet verbinden, so dass Sie bei Bedarf Daten zu Funktionen und Leistung Ihrer Maschine abrufen können.

Analisieren und optimieren Sie Ihre Marketingstrategie.

Faema X60 –
Side view,
with coffee brewing

*Faema X60 –
Seitenansicht
mit
Kaffezubereitung*



X60

Advanced user experience

Two displays and push buttons, high quality loudspeaker and lighting system.

Hochmoderner Bedienkomfort

Zwei Displays und Tasten, hochwertiges Lautsprecher- und Beleuchtungssystem.

Performance Highest performance in class, with up to 600 cups per day, premium beverage quality.

Performance *Höchste Leistung in ihrer Klasse mit bis zu 600 Tassen pro Tag für Getränke in Premiumqualität.*

Coffee and Milk technology

Wide and flexible menu choice based on high quality coffee and fresh milk beverages.

Kaffee- und Milchtechnologie

Große und flexible Menüauswahl für hochwertige Getränke aus Kaffee und Frischmilch.

Barista tools

AutoSteam Cold Touch and Smart Steam Wand with temperature sensor embedded: for an easier and safer use.

Barista-Helfer

AutoSteam Cold Touch und Smart-Dampflanze mit integriertem Temperaturfühler: vereinfachte und sicherere Nutzung.

Connectivity

Intelligent and smart machine, with bidirectional telemetry, remote control and CUP4YOU app.

Vernetzungsfähigkeit

Eine intelligente Maschine mit bidirektionaler Telemetrie, Fernsteuerungsoptionen und der Möglichkeit, eine Verbindung zur CUP4YOU-App herzustellen.



Faema X60 – Front and ¾ front view

Faema X60 – Vorderseite und ¾ Vorderansicht



X60

	S	S + TS	CP + TS
Drink selection keys / <i>Getränke-Auswahl</i>	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 7 PER PAGE 96 BIS ZU 7 PRO SEITE	96 UP TO 7 PER PAGE 96 BIS ZU 7 PRO SEITE
Hot water selections / <i>Heißwasser-Auswahl</i>	2	2	2
Hot water wand / <i>Heißwasserauslauf</i>	1	1	1
Smart steam wand / <i>Dampflanze mit Temperatursensor</i>	2	1	1
Turbo Steam Cold Touch	-	1	1
HQ Milk	-	-	✓
Snowmilk / <i>Kaltmilchschaum</i>	-	-	✓
Smart Boiler	✓	✓	✓
Boiler / <i>Kessel</i>	2	2	2
Coffee boiler capacity / <i>Inhalt Kessel</i>	1,0 L	1,0 L	1,0 L
Hot water and steam boiler capacity / <i>Inhalt Heißwasser-/Dampfkessel</i>	4,0 L	4,0 L	4,0 L
Coffee grinders / <i>Kaffee-Dosiermühlen</i>	3	3	3
Coffee bean hopper / <i>Kaffeebohnenbehälter</i>	3	3	3
Coffee bean hopper capacity / <i>Fassungsvermögen</i> <i>Kaffeebohnenbehälter</i>	2 x 1,2 Kg or 1 x 2,4 Kg + 1 x 0,5 Kg		
PGS	✓	✓	✓
No coffee sensor / <i>Kit Sensor Kaffeeleermeldung</i>	✓	✓	✓
Bidirectional Wi-Fi / <i>Bidirektionales Telemetriesystem</i>	✓	✓	✓
USB / <i>USB Schnittstelle</i>	✓	✓	✓
Smart Milk Sensor	-	-	✓
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN			
Dimensions L x D x H (mm) / <i>Abmessungen</i> <i>Breite x Tiefe x Höhe (mm)</i>	530 x 682 x 830		
Weight (kg) / <i>Gewicht (kg)</i>	95		
Installed power at / <i>Nennleistung</i> <i>Netzanschluss bei</i>	380-415 V 3N 50-60 Hz	6,6 - 7,8 kW	
	220-240 V 50-60 Hz	6,6 - 7,8 kW	
	220-240 V 50-60 Hz	5,1 - 6,1 kW	
OPTIONAL			
Direct emptying / <i>Kit für Kaffeesatzauswurf in Theke</i>	✓	✓	✓





Gruppo Cimballi S.p.A.
Via Manzoni, 17
20082 Binasco (MI) - Italy
Tel. +39 02 90 04 91
faemaofficialpage @faema_official